

## Elève symptomatique - répond à la définition de cas possible de COVID-19

- Au moins un des symptômes majeurs suivants d'apparition aiguë, sans autre cause évidente : fièvre\*, toux, dyspnée, douleur thoracique, anosmie ou dysgueusie;
- OU
- Au moins deux des symptômes mineurs suivants, sans autre cause évidente: fièvre, douleurs musculaires, fatigue, rhinite, maux de gorge, maux de tête, anorexie, diarrhée aqueuse
- OU
- Une aggravation de symptômes respiratoires chroniques (asthme, toux chronique...), sans autre cause évidente.

\*Chez les enfants

L'élève

La collectivité

Ecartement à domicile  
Les parents contactent le médecin traitant

Maternelle

Primaire  
Secondaire

**Evaluation par le médecin traitant:**  
1) Hospitalisation nécessaire ?  
2) Membre de la famille à risque de développer une forme sévère de la maladie?  
3) **Autre cas COVID-19 dans la bulle dans les derniers 14j ? Voir arbre décisionnel <3-6 ans, annexe 1**

Non

Oui

pas de frottis

Retour à l'école sur base de l'état clinique: déterminé par le médecin traitant. Pas de 40aine

**Isolement à la maison** et retour à l'école 7 jours après l'apparition des symptômes si pas de fièvre les 3 derniers jours et amélioration significative des symptômes

Secondaire

élèves si contact > 1,5m n'a pas été respecté et « amis proches » = contacts haut risques

Autres élèves si contact > à 1,5 m et autres classes et enseignant = contacts bas risques

Maternelle et primaire

Contacts élèves et enseignant = bas risques

**Pas de test ni de quarantaine** mais information parents-Surveillance symptômes 14 j. Si l'élève devient symptomatique en cours de quarantaine, suivre procédure pour élève symptomatique.

frottis

**Positif=> cas confirmé**

**Négatif**  
Peut fréquenter l'école selon l'état clinique

## Elève contact d'un cas positif dans le ménage

→ considéré comme contact à haut risque

L'élève

La collectivité

Maternelle

Primaire  
Secondaire

pas de frottis

frottis

Pas de mesures spécifiques

**Quarantaine** 14 jours après le dernier contact avec la personne infectée ou 14 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile ( au min 7j + 14 j) .Si l'élève devient symptomatique en cours de quarantaine, suivre procédure pour élève symptomatique

**négatif**

**Positif=> cas COVID**

**Quarantaine** de 14 jours après le dernier contact avec un cas confirmé (...). Deuxième test PCR possible si un premier test a été fait endéans les 7 jours après exposition (délai de 5 jours entre les 2 tests doit être respecté). Si deuxième test est négatif, la quarantaine peut-être levée (au plus tôt 10 jours après exposition)

## Si un enseignant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

La collectivité

Maternelle

Primaire  
Secondaire

Classe (bulle) = contacts étroits

Classe (bulle) = contacts à bas risques si distanciation 1,5 m respectée entre enseignant et élèves

**Fermeture** de la classe pendant 14 jours.

**Pas de test ni de quarantaine** mais information parents-Surveillance symptômes 14 j. Si l'élève devient symptomatique en cours de quarantaine, suivre procédure pour élève symptomatique.

**Si >1 cas COVID-19 positif avec un lien épidémiologique endéans les 14 jours, on considère qu'il s'agit d'un cluster: Toute la bulle doit être testée + Contacter AViQ/COCOM**

**\*Veuillez vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>**